

VOL-K24
STORAGE SYSTEMS

OSMDS





HISTORY

1996 ~ 2003

- 1996. 09**
오성마이다스 설립(부천시 오정구 여월동)
CLAMPING TOOLS, 방진대 런칭
- 2002. 11**
특허, 실용신안 등록 금형 고정구
(제 20-0275871호)
특허, 실용신안 등록 공구 걸이대
(제 20-0333258호)
- 2003. 02**
ISO 9001 인증 획득
본사, 공장 확장 이전(시흥시 대야동)
- 2003. 03**
공장등록증 취득(시흥시청)
- 2003. 12**
오성마이다스 상표 등록(제 40-0569435호)

2004 ~ 2006

- 2004. 05**
STORAGE SYSTEM 런칭
- 2005. 06**
무역업 등록
- 2005. 07**
(주)오성마이다스 법인 전환
- 2005. 11**
클린 사업장 선정(한국산업안전공단)
- 2006. 04**
IBK기업은행 FAMILY 기업 선정
IBK기업은행 우선 지원 기업 선정
청소 도구함, MOP HANGER 개발 & 런칭
- 2006. 05**
제 2공장 설립(시흥시 호현로)

2007 ~ 2009

- 2007. 09**
일본 MONOTARO 수출
특허, 실용신안 등록 청소용구 걸이
(제 20-0436527호)
- 2007. 11**
물류센터 가동(시흥시 은행동)
- 2008. 07**
러시아 수출(VELTIMED INC)
중국 수출(MIRRE MACHINE & TOOL INER)
- 2008. 12**
조달청 나라장터 쇼핑몰 등재
- 2009. 01**
오성 상표 등록(제 40-0777598호)
INNO-BIZ(기술혁신형 중소기업 확인서) 인증
연구개발전담부서 인증서 획득
시흥시 상설전시장 입점

2015 ~ 2019

- 2015. 07**
경기 자동차 과학 고등학교 - 산학협력 체결 협약서
- 2015. 08**
유한 공업 고등학교 - 산학협력 체결 협약서
- 2016. 07**
OSMDS 상표출원
- 2016. 08**
일본 수출(Y K CO., LTD.)
- 2016. 09**
태국 수출(BNL THAILAND LIMITED)
- 2016. 12**
방위산업체 선정
철재함 전용 경첩 개발 - 디자인 등록 출원
고용안전센터 - 우수 기숙사 지정 업체 선정
- 2017. 01**
저작권 등록 제 C-2017-001926호(카탈로그)
- 2017. 02**
상표 등록 제 40-1235395(OSMDS)
- 2017. 04**
서문일반산업단지 입주자 선정
- 2017. 05**
NICE 평가정보(주) 기술평가 우수기업 인증
디자인 등록 경첩(제 30-0911272호)
디자인 등록 캐비넷 도어(제 30-0915860호)
디자인 등록 무인택배함(제 30-0920659호)
- 2018. 05**
NICE 평가정보(주) 기술평가 우수기업 인증
- 2018. 08**
홈페이지 & 쇼핑몰 리뉴얼
- 2019. 05**
서문일반산업단지 신사옥 착공
- 2019. 10**
특성화고 현장훈련 지원 사업 참여
휴대폰 보관함 개발 & 런칭
인도(ART MECANIX) MOU 체결
- 2019. 11**
무역협회 회원 등록

공간을 살리다

STORAGE SYSTEMS

2020 ~ 2023

- 2020. 04**
서문일반산업단지 신사옥 이전
- 2020. 08**
이동식 발판 사다리 안전인증 S마크(한국산업 안전보건공단) 획득
- 2021. 01**
INNO-BIZ(기술혁신형 중소기업 확인서) 인증
- 2021. 04**
위험물 보관함 안전인증 S마크(한국산업안전 보건공단) 획득
- 2021. 04**
SBS 드라마 '모범택시' 협찬
- 2021. 04**
현대자동차 제품 등록
- 2021. 05**
다목적 살균 건조기 Q-Mark 품질인증(한국기계전기전자시험연구원), 전기용품 안전인증 KC(한국기계전기전자시험연구원) 획득
- 2021. 05**
다목적 살균 건조기 제품 런칭
- 2021. 06**
위험성평가 우수사업장으로 인정(한국산업안전 보건공단)
- 2022. 06**
JTBC 드라마 '클리닝 업' 협찬
- 2022. 09**
SBS 드라마 '소방서 옆 경찰서' 협찬
- 2022. 11**
특허-위생신발장(제 10-2466058호)
- 2022. 11**
혁신성장유형 벤처기업 선정
- 2023. 02**
ISO 9001 인증 획득
- 2023. 09**
마을교육 체험학습 협력기업



오성마이더스 산업용가구는 일 잘하는 현장 파트너

고객에게 최상의 제품과 서비스를 제공하기 위해
업계 최고의 자체 생산관리 시스템을 갖추고 있습니다.

- 01 1층 NCT / 절곡 / 용접
- 03 3층 자재관리 / 조립
- 05 5층 카페테리아 / 식당

- 02 2층 쇼룸
- 04 3, 4층 사무동
- 06 5층 교육장

 오성마이더스
 오성마이더스
 www.osmdsmall.co.kr

CONTENTS

01

NEW

살균건조기	08
전동 테이블	12
이동식 대차 & 사다리	14

02

SAFETY

휴대폰 보관함	18
안전모 보관함	22
이동식 사다리	24
청소 도구함	30
위험물 보관함	32
가스용기 보관함	38
드럼통 보관함	40

03

WORK TABLE

멀티 테이블	44
작업 테이블	46
개인 작업대	48
공구정리 작업대	51
다용도 작업대	52

04

PICK UP

이동식 공구함	66
다용도 공구함	71
서랍식 공구함	73

05

CABINET

모듈 시스템	82
다용도 캐비닛	84
작업 테이블 캐비닛	92
개인 물품 보관함	94

06

PARTS

HOOK SPEC	98
공구걸이대	100
부품 보관함	102
부품 박스 보관함	110

07

RACK

중량 적재대	114
암 적재대	118
금형 적재대	119

08

SPECIAL

툴 보관함	122
작업용 발판	125
비산 방지 커버	126
바이스 홀더	127
드릴 테이블	128
컴퓨터 보관함	129

OSMDS

VOL-K24
STORAGE SYSTEMS

발행처 인천광역시 계양구 서운산단로2길 56 (주)오성마이더스 발행일 2023년 11월 기획 & 디자인 김이슬 사진촬영 최돈현 실장
TEL 1588-5856(代) FAX 1588-3828 기업 홈페이지 www.osmds.co.kr 쇼핑몰 www.osmdsmall.co.kr 스마트스토어 smartstore.naver.com/osungmidas

카달로그에 수록된 제품의 실제 색상은 인쇄 색상과 차이가 있을 수 있습니다.
카달로그에 수록된 제품은 품질과 기능 향상을 위하여 규격 및 디자인이 일부 변경될 수 있습니다.
본 카달로그 내용은 성능 개선을 위해 사전 예고 없이 변경될 수 있으며, 제품의 이미지는 (주)오성마이더스의 사전 동의 없이 무단복제 사용할 수 없습니다.



OSUNG MIDAS

NEW

신제품

(주)오성마이더스 신제품입니다.

SSD SERIES

살균건조기


안전화, 안전모, 위생복 등 작업 시 사용하는 각종 용품들을 열풍과 오존의 순환기류로 99.9% 살균, 건조, 탈취하는 제품입니다. 보관만으로 눈에 보이지 않는 유해한 각종 세균을 제거하며 항상 청결하게 관리하고 유지할 수 있도록 도와줍니다.

- ☒  전기용품 안전인증
- ☒  특허



STORAGE SYSTEMS
—
NEW

08
—
09



- ㉠ 사용자의 편의성을 고려해 직관적인 인터페이스로 디자인한 기능 조작부
- ㉡ 송풍덕트를 통해 들어온 열풍과 오존이 순환기류를 형성하며 신발의 세균과 악취를 제거하고 프리필터로 배출하여 살균력 강화
- ㉢ 개별 보관으로 감염을 예방하고 보관함에 트레이를 설치하여 휴먼지, 이물질 청소에 용이

제품명	규격	내부규격	중량	특징
① SSD-6W	709×452×1030mm	262×350×180mm	68kg	안전화 : 6개
② SSD-14W	709×452×1907mm	262×350×180mm	104kg	안전화 : 14개
③ SSD-21W	1051×452×1907mm	262×350×180mm	151kg	안전화 : 21개
④ SSD-28W	1394×452×1907mm	262×350×180mm	195kg	안전화 : 28개



①



②



③



④

제품명	규격	내부규격	중량	특징
⑤ SSD-16W	709×452×1907mm	262×350×153mm	100kg	일반화 : 16개
⑥ SSD-24W	1051×452×1907mm	262×350×153mm	149kg	일반화 : 24개
⑦ SSD-32W	1394×452×1907mm	262×350×153mm	197kg	일반화 : 32개
⑧ MSD-C	625×575×1907mm	518×509×1693mm	97kg	의류 살균건조기
⑨ MSD-S	625×575×1907mm	518×509×1693mm	104kg	다목적 살균건조기, 선반 높이 조절



⑤




⑥



⑦



⑧



⑨

SSD SERIES

살균건조기

안전모 살균건조기는 안전모를 보관하는 동안 살균, 건조, 탈취 해 주는 제품입니다.
습기가 안전모 내부에 남아 있을 경우 습진이나 피부염 등을 유발할 수 있는데 빠르게 세균 번식을 예방하고 청결하게 사용할 수 있게 도와줍니다.



제품명	규격	내부규격	중량	특징
⑩ SSD-6S	709×452×1292mm	262×350×266mm	73kg	안전모 : 6개
⑪ SSD-10S	709×452×1907mm	262×350×266mm	99kg	안전모 : 10개
⑫ SSD-15S	1051×452×1907mm	262×350×266mm	133kg	안전모 : 15개
⑬ SSD-20S	1394×452×1907mm	262×350×266mm	177kg	안전모 : 20개



⑩



⑪



⑫



⑬

제품명	규격	중량	특징
⑭ SD-2H	208×274×65mm	0.16kg	안전모 거치대



⑭

ET SERIES

전동 테이블

전동 테이블은 사용자가 편안한 자세로 작업할 수 있도록 테이블의 높이를 조절할 수 있어 작업자의 편의성을 높여주고 업무 생산성을 향상시켜 줍니다.
가장 주요한 특징은 사용자가 터치 패널을 이용하여 손쉽게 테이블의 높이를 조절할 수 있고 메모리 기능이 포함되어 있어 다른 작업자가 테이블을 사용하여도 나만의 저장된 높이로 쉽게 원상 복귀가 가능합니다.

- ☑️ 균등내하중 : 250kg
- ☑️ 상판 : MELA WOOD



제품명	규격	중량	특징
① ET-1500	1500×800×610~1260mm	76kg	메모리 기능, 터치 패널
② ET-1800	1800×900×610~1260mm	84kg	메모리 기능, 터치 패널



①



②

③ ET-1500TS	1500×800×1800~2450mm	101kg	상부 조명(형광등), 메모리 기능 터치 패널, 알루미늄 프로파일
④ ET-1800TS	1800×900×1800~2450mm	113kg	상부 조명(형광등), 메모리 기능 터치 패널, 알루미늄 프로파일



③





④

MAX25

이동식 대차 & 사다리

상, 하부에 물건을 적재하여 운반하는 대차의 기능과 높은 곳에 물건을 정리할 때 사용하는 사다리의 기능을 결합하였습니다. 작업 능력을 높여 주고 사용자가 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 도와줍니다.

- ☒ 옵션 : 상부 수납 선반 별매품(MB25)
- ☒ 5인치 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



- Ⓐ 사용자가 계단에 오르면 하중에 의해 고정되며 이중 고정 방식으로 안전성 강화
- Ⓑ 발판면을 타공 처리하여 미끄럼 방지 효과에 우수
- ⓒ 발로 누르는 간단한 동작으로 두 개의 뒷바퀴를 동시에 고정

제품명	규격	발판까지	중량	특징
① MB25	508×560×120mm		5kg	탈부착형 상부 수납 선반
② MAX25	560×980×1150mm	950mm	36kg	최대 적재 중량 : 50kg(상단), 100kg(하단)



①



②



OSUNG MIDAS

SAFETY

안전 용품 : 안전한 작업의 시작

산업 현장은 안전이 경쟁력의 시작입니다.

안전한 작업 환경을 제공하는 제품으로 건강한 작업 환경을 만들어 보세요.

MOL SERIES

휴대폰 보관함

보안과 규제로 인해 출입자의 휴대폰 관리가 필요한 곳이나 현장 작업자들의 관리용으로 적합합니다. 벽걸이식, 스탠드식이 있어 사용 환경에 따라 선택하여 사용할 수 있습니다.

☑ 옵션 : 3 in 1 충전 케이블(별매품)



- Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ
- Ⓐ 보관 포켓에 이름표가 있어 사용자 관리에 용이

Ⓑ 스탠드 하부에 LED 광고판을 부착하여 안내 및 광고 용도로 활용

Ⓒ 옵션 : 5핀 + 8핀 + C핀 모두 충전 가능한 케이블을 보관함마다 매립할 수 있고 LED 표시등으로 충전 상태 확인

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① MOL-C10H	590×200×460mm	다이얼 키	13.5kg	벽걸이식
② MOL-C20H	590×200×830mm	다이얼 키	22kg	벽걸이식
③ MOL-C30H	590×200×1200mm	다이얼 키	31kg	벽걸이식



①



②



③



④



⑤



⑥

제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ MOL-C10S	590×450×1230mm	다이얼 키	27kg	스탠드식, 하부 LED 전광판
⑤ MOL-C20S	590×450×1600mm	다이얼 키	36kg	스탠드식, 하부 LED 전광판
⑥ MOL-C30S	590×450×1600mm	다이얼 키	40kg	스탠드식, 하부 LED 전광판



MSC SERIES

휴대폰 보관함

보안과 규제로 인해 출입자의 휴대폰 관리가 필요한 곳이나 현장 작업자들의 관리용으로 적합합니다. 캐비닛식은 개별 잠금장치가 있어 보관물을 더욱 안전하게 관리할 수 있습니다.

☑ 옵션 : 3 in 1 충전 케이블(별매품)

- Ⓐ

Ⓑ

Ⓒ
- Ⓐ 옵션 : 5핀 + 8핀 + C핀 모두 충전 가능한 케이블을 보관함마다 매립할 수 있고 LED 표시등으로 충전 상태 확인

Ⓑ 비밀번호 유출방지 기능이 있는 잠금장치


Ⓒ 하부 공간을 수납장으로 설계




제품명	규격	내부규격	시건장치	중량	특징
① MSC-S20	371×357×1650mm	140×215×110mm	다이얼 키	44kg	캐비닛식, 개별 보관
② MSC-S30	531×357×1650mm	140×215×110mm	다이얼 키	55kg	캐비닛식, 개별 보관
③ MSC-S40	691×357×1650mm	140×215×110mm	다이얼 키	75kg	캐비닛식, 개별 보관



①




②



③

④ MSC-S20D	386×395×1650mm	140×215×110mm	다이얼 키	49kg	캐비닛식, 이중 도어
⑤ MSC-S30D	546×395×1650mm	140×215×110mm	다이얼 키	70kg	캐비닛식, 이중 도어
⑥ MSC-S40D	706×395×1650mm	140×215×110mm	다이얼 키	81kg	캐비닛식, 이중 도어



④



⑤




⑥

SHC SERIES

안전모 보관함

안전모 거치대는 특수 ABS 사출품이고 조립식으로 제작하여 파손 시 부품 교환에 용이합니다.
또한, 안전모 형상에 맞게 곡선 모양으로 제작하여 보관물의 손상을 최소화하고 쉽게 거치할 수 있습니다.

제품명	규격	중량	특징
① SHC-1S	250×70×180mm	0.15kg	재질 : ABS 사출
② SHC-2S	500×70×180mm	0.3kg	재질 : ABS 사출
③ SHC-6S	820×500×1662mm	30.5kg	안전모 : 6개
④ SHC-9S	820×500×1662mm	31kg	안전모 : 9개



제품명	규격	중량	특징
⑤ SHC-12S	820×500×2020mm	37kg	안전모 : 12개
⑥ SHC-16S	1070×500×2020mm	45kg	안전모 : 16개
⑦ SHC-12M	1085×500×2020mm	73kg	안전모 : 12개, 안전화 : 6개



⑧ SHC-1212	1085×370×2020mm	104kg	안전모 : 12개, 안전화 : 12개
⑨ SHC-20	1085×370×2020mm	75kg	안전모 : 20개
⑩ SHC-12	1085×370×2020mm	130kg	안전모 : 12개, 안전화 : 12개




ML SERIES


이동식 사다리(레버 핸들 고정)

산업안전관리공단의 S마크 획득으로 안전성이 검증된 제품입니다. 레버 핸들을 밀고 당기는 간편한 조작법으로 고정, 이동시킬 수 있으며 작업 환경에 따라 상부 수납 선반 및 개폐식 도어를 추가하여 사용할 수 있어 작업의 효율을 극대화해줍니다.


- ✓ S마크 안전인증
- ✓ 옵션 : 상부 수납 선반 별매품(ML-BK)
- ✓ 옵션 : 상부 도어 별매품(ML-D)



- ㉠ 발판면을 타공 처리하여 미끄럼 방지 효과에 우수
- ㉡ 물건을 올려 놓을 수 있는 상부 수납 선반 있어 작업 시 편리(탈부착 가능)
- ㉢ 레버 핸들을 밀고 당기는 간편한 조작법으로 고정 및 이동



제품명	규격	중량	특징
① ML-BK	634×250×30mm	3.5kg	옵션 : 탈부착형 상부 수납 선반
② ML-D			옵션 : 개폐식 도어



①



②

제품명	규격	발판까지	중량	특징
③ ML-920HS	980×1077×1960mm	920mm	52kg	안전 난간 부착형
④ ML-1380HS	980×1453×2420mm	1380mm	62kg	안전 난간 부착형
⑤ ML-1840HS	980×1829×2880mm	1840mm	80kg	안전 난간 부착형
⑥ ML-2300HS	980×2205×3340mm	2300mm	95kg	안전 난간 부착형



③



④



⑤



⑥

ML SERIES

이동식 사다리(하중 고정)

작업자가 사다리에 올라가면 하중에 의해 자동으로 고정되는 제품으로 안전하고 간편한 사용법은 작업의 효율을 증대시켜 줍니다.
또한 탈부착형 안전 난간은 낙상을 방지해 주고 이동 시에는 손잡이로 활용할 수 있습니다.
난간이 없는 제품은 추가 옵션으로 구매 가능합니다.

- ㉔
- ㉕

㉔ 안전 가이드 설계로 작업 시 흔들림을 최소화하였으며, 발판면을 타공 처리하여 미끄럼 방지 효과에 우수
㉕ 작업자가 사다리에 올라가면 하중에 의해 바퀴를 보호하고 있는 고무 범퍼 프레임이 내려와 자동으로 고정(하중 : 20kg 이상일 때)



제품명	규격	발판까지	중량	특징
① ML-500H	630×570×620mm	500mm	11kg	20kg 이상 하중 고정
② ML-730H	630×810×854mm	730mm	16kg	20kg 이상 하중 고정
③ ML-960H	630×1020×1080mm	960mm	20kg	20kg 이상 하중 고정



①



②



③

④ ML-500HS	630×570×1270mm	500mm	16kg	20kg 이상 하중 고정
⑤ ML-730HS	630×810×1500mm	730mm	22kg	20kg 이상 하중 고정
⑥ ML-960HS	630×1020×1730mm	960mm	26kg	20kg 이상 하중 고정
⑦ ML-1200HS	690×1175×1960mm	1200mm	34kg	20kg 이상 하중 고정



④



⑤



⑥



⑦

MLS SERIES

이동식 사다리(하중 고정)

부식성이 강한 스테인레스 스틸 소재로 제작하여 물이 많이 닿는 작업 환경에서 사용하기 적합합니다. 하중 고정 방식을 도입하여 작업자들이 최대한 안전하고 편리하게 사용할 수 있도록 설계하였고 안전 난간이 없는 제품은 추가 옵션으로 구매 가능합니다.

- ㉠
- ㉡

㉠ 안전 가이드 설계로 작업 시 흔들림을 최소화하였으며, 발판면을 타공 처리하여 미끄럼 방지 효과에 우수

㉡ 작업자가 사다리에 올라가면 하중에 의해 바퀴를 보호하고 있는 고무 범퍼 프레임이 내려와 자동으로 고정(하중 : 20kg 이상일 때)



제품명	규격	발판까지	중량	특징
① MLS-500H	630×570×620mm	500mm	10.5kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
② MLS-730H	630×810×854mm	730mm	15kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
③ MLS-960H	630×1020×1080mm	960mm	18kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS



④ MLS-500HS	630×570×1270mm	500mm	15kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
⑤ MLS-730HS	630×810×1500mm	730mm	20kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
⑥ MLS-960HS	630×1020×1730mm	960mm	23.5kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS
⑦ MLS-1200HS	690×1175×1960mm	1200mm	31.5kg	20kg 이상 하중 고정, 재질 : SUS




MP SERIES

청소 도구함

청소 도구를 90~350까지 걸 수 있으며 붓을 잡아주는 부분이 고무와 톱니바퀴 형태로 되어 있어 흘러내리지 않고 안정감 있게 잡아줍니다.
MPC SERIES는 선반이 있어 청소 비품을 함께 보관할 수 있고 선반은 50mm 간격으로 높이 조절이 가능합니다.



제품명	규격	중량	특징
① MP-1H	103×50×48mm	76g	벽걸이식
② MP-3H	580×32×66mm	2.5kg	벽걸이식
③ MP-5H	960×32×66mm	3.5kg	벽걸이식
④ MP-5H(1L)	960×500×1380mm	17kg	단면형, 탈부착식 물받이 통
⑤ MP-5H(2L)	960×500×1380mm	20kg	양면형, 탈부착식 물받이 통



MPC SERIES

STORAGE SYSTEMS
SAFETY

30
31

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① MPC-195	1000×430×1270mm	열쇠	85kg	탈부착식 물받이 통
② MPC-295	790×1070×1100mm	열쇠	106kg	이동식 물받이 통



③ MPC-395S	585×530×1860mm	열쇠	65kg	행거 2개, 고정 선반
④ MPC-395	900×530×1860mm	열쇠	112kg	탈부착식 물받이 통




FSC SERIES




위험물 보관함

인화성 및 가연성 물질을 보관하는 용도로 사용하며 유해 화학물질이 외부로 누출되지 않도록 설계하였습니다. 또한 화재나 충격으로부터 유해 화학물질을 안전하게 보호할 수 있어 위험 요소가 대형 사고로 이어지는 것을 예방할 수 있습니다.

- ☒ S마크 안전인증
- ☒ 옵션 : 공기정화기 별매품(VENT)



㉔ 화재 발생 시 안전 납고리가 분리되어 자동으로 1번도어(좌측)가 닫히고 순차적으로 2번도어(우측)가 닫혀 밀폐 상태 유지



- ㉔ 3점 시건장치를 적용하여 내부 화재나 충격을 견딜 수 있고 부피가 증대하여 발생하는 폭발 화재를 억제
- ㉔ 야간 화재 발생 시 위험물보관함을 쉽게 식별할 수 있게 반사 스티커 부착
- ㉔ 문을 120° 열린 상태로 고정하여 사용 가능하며, 화재 발생 시(50~70℃ 이상일때) 안전 납고리가 녹아 자동 밀폐 / 공기정화기를 부착할 수 있는 통기구(공기정화기 미사용 시 마개로 통풍구 막음)
- ㉔ 액체 화학물질이 외부로 누출되지 않게 오일받이 장착

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① VF	200×200×30mm	X	0.4kg	공기정화기 필터(교체 주기 : 6개월)
② VENT	350×292×225mm	X	12kg	공기정화기
③ FSC-AS1R	600×520×1160mm	열쇠	92kg	이동, 고정 가능한 바퀴
④ FSC-AS2R	600×520×1160mm	열쇠	95kg	이동, 고정 가능한 바퀴



①



②



③



④

FSC SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑤ FSC-AL1R	600×520×1725mm	열쇠	135kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑥ FSC-AL2R	600×520×1725mm	열쇠	138kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑦ FSC-AL3R	600×520×1725mm	열쇠	141kg	이동, 고정 가능한 바퀴



⑤



⑥



⑦

⑧ FSC-BS1R	900×520×1160mm	열쇠	126kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑨ FSC-BS2R	900×520×1160mm	열쇠	131kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑩ FSC-BL1R	1100×520×1160mm	열쇠	144kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑪ FSC-BL2R	1100×520×1160mm	열쇠	149kg	이동, 고정 가능한 바퀴



⑧



⑨



⑩



⑪

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑫ FSC-CS1R	900×520×1725mm	열쇠	168kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑬ FSC-CS2R	900×520×1725mm	열쇠	173kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑭ FSC-CS3R	900×520×1725mm	열쇠	178kg	이동, 고정 가능한 바퀴



⑫



⑬



⑭

⑮ FSC-CL1R	1100×520×1725mm	열쇠	185kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑯ FSC-CL2R	1100×520×1725mm	열쇠	190kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑰ FSC-CL3R	1100×520×1725mm	열쇠	195kg	이동, 고정 가능한 바퀴



⑮



⑯



⑰

OSC SERIES

위험물 보관함

화학물질, 약품 등의 위험물을 안전하게 보관하는 캐비닛입니다. 제품의 색상은 멀리서도 한눈에 알아볼 수 있는 노란색으로 현장 내의 어디서라도 금방 식별할 수 있어 위험물이 보관 중이라는 것을 빠르게 인지할 수 있습니다.

✔ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



Ⓐ 시건장치 - 회전식 매미고리
Ⓑ 시건장치 - 열쇠(턴 핸들 키)
ⓒ 서랍, 선반 50mm 간격으로 높이 조절 가능

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① OSC-1S1RA	875×500×1190mm	회전식 매미고리	86kg	높낮이 조절좌 부착
② OSC-1S1RAM	875×500×1230mm	회전식 매미고리	92kg	캐스터 부착으로 이동 가능
③ OSC-1S1RB	1115×500×1190mm	회전식 매미고리	96kg	높낮이 조절좌 부착
④ OSC-1S1RBM	1115×500×1230mm	회전식 매미고리	102kg	캐스터 부착으로 이동 가능



제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑤ OSC-S2SD	900×530×1150mm	열쇠	85kg	선반 높이 조절
⑥ OSC-3SD	900×530×1860mm	열쇠	119kg	선반 높이 조절
⑦ OSC-1S-3SRD	900×530×1860mm	열쇠	127kg	서랍, 선반 높이 조절
⑧ OSC-8SRD	900×530×1860mm	열쇠	158kg	서랍 높이 조절



GSC SERIES

가스용기 보관함

위험한 고압가스 용기나 산소 용기 등을 안전 캐비닛에 보관함으로써 안전과 관리 효율을 높여 줍니다. 경사 발판은 보관물을 편리하고 안전하게 이동시킬 수 있으며 탈부착이 가능하여 공간 활용에 용이합니다.



제품명	규격	경사발판	시건장치	중량	특징
① GSC-2H	770×500×1860mm	503×380×45mm	열쇠	90kg	경사 발판 탈부착 가능
② GSC-3H	1090×500×1860mm	503×380×45mm	열쇠	110kg	경사 발판 탈부착 가능



①



②

GSM SERIES

가스용기 보관함

가스용기함은 매시 구조로 설계하여 내부 환기와 내용물의 식별이 용이하도록 하였습니다. 공장, 실험실, 창고 등에서 사용하는 액화 가스 실린더, 고압가스 등 다양한 가스용기를 보관할 수 있도록 제작하였습니다.



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① GSM-9H	785×765×1860mm	자물쇠	66kg	적재수 : 9개
② GSM-18H	1570×765×1860mm	자물쇠	132kg	적재수 : 18개



①



②

ODR SERIES

드럼통 보관함

개별 및 다단 적재 시 공간 효율이 장점인 랙 구성입니다. 선반 형태의 일반 보관함보다 진도 면적이 2배 이상 이용 효율이 높기 때문에 파레트 단위의 물품 보관에 적합한 랙시스템입니다.



제품명	규격	중량	특징
① ODR-1L1D	855×600×857mm	32kg	1구 보관
② ODR-1L2D	1525×600×857mm	45kg	2구 보관



①



②

③ ODR-2L2D	855×600×1672mm	64kg	2구 보관
④ ODR-2L4D	1525×600×1672mm	90kg	4구 보관



③



④



WORK TABLE

작업 테이블 : 작업의 기본

작업대는 모든 작업의 중심입니다.
견고하게 설계된 작업대는 작업자가 최고의 실력을 발휘할 수 있게 도와주며,
사용자에게 필요한 기능만을 담아 합리적인 작업 환경을 조성합니다.

MT SERIES

멀티 테이블

MT 작업대는 멀티콘센트, 공구 보관함, 선반, 서랍 등 다양한 기능을 사용자의 특정 요구나 작업 형태에 따라 맞춤형으로 제공합니다.



제품명	규격	상판규격	중량	특징
① MT-1525H SET	1525×696×1860mm	1485×600×30mm	85kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 1개 작업의자, 작업용 발판, 차단기 에어커플러 : 2개, 매립콘센트 : 2개
② MT-1525H-PC SET	1525×696×1860mm	1485×600×30mm	129kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개 작업의자, 2단 서랍식공구함 모니터 거치대, 컴퓨터 본체 받침대
③ MT-2010H SET	2010×696×1860mm	1970×600×30mm	139kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개 작업의자, 작업용 발판 2단 서랍식공구함
④ MT-2010 SET	2010×696×1390mm	1970×600×30mm	195kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개 작업의자, 작업용 발판 2단 서랍식공구함, 5단 서랍식공구함



①



②



③



④

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑤ MT-1525	1525×696×1390mm	X	56kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개
⑥ MT-2010	2010×696×1390mm	X	87kg	기본테이블+선반, 멀티콘센트 : 2개



⑤



⑥

⑦ MT-2D	428×594×742mm	열쇠	45kg	이동식 공구함
⑧ MT-5D	428×594×742mm	열쇠	63kg	이동식 공구함
⑨ MT-WC	450×540×870/1060mm	X	10kg	작업용 의자



⑦



⑧



⑨

TS SERIES

작업 테이블

TS 작업대는 목공소, 금속 상점, 차고, 실험실, 심지어 사무실 등에서도 작업대로 사용 가능한 다용도 테이블입니다.



제품명	규격	중량	특징
TS-124	1800×900×1245mm	88kg	3구 콘센트 상판 : MELA WOOD
TS-124S	1500×800×1245mm	72kg	3구 콘센트 상판 : MELA WOOD



TS-196	1800×930×1960mm	108kg	3구 콘센트, LED 램프, 스위치 상판 : MELA WOOD
TS-196S	1500×830×1960mm	94kg	3구 콘센트, LED 램프, 스위치 상판 : MELA WOOD



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TS-186	640×550×1860mm	열쇠	60kg	TD-1D(서랍), 에어커플러, LED 램프 스위치, 차단기, 2구 콘센트
② TS-186H	1100×630×1860mm	열쇠	75kg	공구걸이대 : 1000×350mm TD-1D(서랍), LED 램프 스위치, 차단기, 2구 콘센트 : 2개



①



②

③ TD-1D	515×500×170mm	열쇠	10kg	슬라이드 서랍
④ TD-2D	520×500×290mm	열쇠	21kg	슬라이드 서랍



③



④

TPU SERIES

개인 작업대

TPU 작업대는 다양한 작업을 수용할 수 있도록 다양한 형태로 제공됩니다.
바퀴가 있는 이동식 작업대는 이동이 빈번한 작업 현장에서 사용하기 적합하고 조절좌 부착형 작업대는 안정성이 요구되는 작업 현장에서 사용하기 적합합니다.

- ☑ 상판 : MELA WOOD
- ☑ 탁상바이스 4인치(별매품)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TPU-MWS	1100×600×780mm	X	39kg	하단 하판 부착
② TPU-MWS-HBS	1100×630×1280mm	X	48kg	공구걸이대 : 1100×500mm
③ TPU-MWS-HB	1100×630×1780mm	X	56kg	공구걸이대 : 1100×1000mm



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TPU-1D-MWS	1100×600×780mm	열쇠	53kg	TD-1D(서랍)
⑤ TPU-MW-HBS	1360×630×1280mm	열쇠	64kg	공구걸이대 : 1100×500mm
⑥ TPU-MW-HB	1360×630×1780mm	열쇠	72kg	공구걸이대 : 1100×1000mm



⑦ TPU-MWM	1100×600×780mm	X	50kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑧ TPU-MWM-HBS	1360×630×1280mm	열쇠	75kg	공구걸이대 : 1100×500mm
⑨ TPU-MWM-HB	1360×630×1780mm	열쇠	82kg	공구걸이대 : 1100×1000mm



TPU SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑩ TPU-2S-MW	1100×600×920mm	X	44kg	이동식 작업대
⑪ TPU-2S1D-MW	1100×600×920mm	열쇠	55kg	이동식 작업대



⑩



⑪

⑫ TPU-MU	1100×600×920mm	열쇠	74kg	이동식 작업대
⑬ TPU-MD	1100×600×920mm	열쇠	74kg	이동식 작업대
⑭ TPU-MD-R	1100×600×920mm	열쇠	80kg	이동식 작업대



⑫



⑬



⑭

THW SERIES

공구정리 작업대

작업자의 필요에 맞게 각종 공구를 정리하고 작업할 수 있는 공구정리 작업대입니다.
필요 시 공구걸이 액세서리를 추가하면 더욱 편리한 작업 환경을 조성합니다.

☑ 상판 : MELA WOOD

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① THW-S1	1100×630×1840mm	X	73kg	공구걸이대 : 1100×1000mm
② THW-S2	1100×630×1840mm	열쇠	82kg	공구걸이대 : 1100×1000mm TD-2D(서랍)
③ THW-S3	1100×630×1840mm	X	73kg	공구걸이대 : 1100×1000mm 선반 내부 분할



①



②



③

TSW SERIES

다용도 작업대

TSW 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☒ 상판 : MELA WOOD
- ☒ 균등내하중 : 1000kg

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW-MW	1800×900×770mm	X	61kg	하단 보강대 부착
② TSW-MW1D	1800×900×770mm	열쇠	72kg	TD-1D(서랍)
③ TSW-MW2D	1800×900×770mm	열쇠	84kg	TD-2D(서랍)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TSW-MWF	1800×900×770mm	X	76kg	하단 하판 부착
⑤ TSW-MWF1D	1800×900×770mm	열쇠	87kg	TD-1D(서랍)
⑥ TSW-MWF2D	1800×900×770mm	열쇠	99kg	TD-2D(서랍)



⑦ TSW-MWM	1800×900×770mm	X	103kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑧ TSW-MWM1D	1800×900×770mm	열쇠	114kg	TD-1D(서랍)
⑨ TSW-MWM2D	1800×900×770mm	열쇠	126kg	TD-2D(서랍)



TSW SERIES

다용도 작업대

TSW 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☑ 상판 : PLYWOOD + STEEL
- ☑ 균등내하중 : 1000kg

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW-ST	1800×900×770mm	X	83kg	하단 보강대 부착
② TSW-ST1D	1800×900×770mm	열쇠	94kg	TD-1D(서랍)
③ TSW-ST2D	1800×900×770mm	열쇠	106kg	TD-2D(서랍)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TSW-STF	1800×900×770mm	X	98kg	하단 하판 부착
⑤ TSW-STF1D	1800×900×770mm	열쇠	109kg	TD-1D(서랍)
⑥ TSW-STF2D	1800×900×770mm	열쇠	121kg	TD-2D(서랍)



⑦ TSW-STM	1800×900×770mm	X	125kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑧ TSW-STM1D	1800×900×770mm	열쇠	136kg	TD-1D(서랍)
⑨ TSW-STM2D	1800×900×770mm	열쇠	148kg	TD-2D(서랍)



TSW SERIES

다용도 작업대

TSW 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☑ 상판 : PLYWOOD + SUS430
- ☑ 균등내하중 : 1000kg



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW-SUS	1800×900×770mm	X	78kg	하단 보강대 부착
② TSW-SUS1D	1800×900×770mm	열쇠	89kg	TD-1D(서랍)
③ TSW-SUS2D	1800×900×770mm	열쇠	101kg	TD-2D(서랍)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TSW-SUSF	1800×900×770mm	X	93kg	하단 하판 부착
⑤ TSW-SUSF1D	1800×900×770mm	열쇠	104kg	TD-1D(서랍)
⑥ TSW-SUSF2D	1800×900×770mm	열쇠	116kg	TD-2D(서랍)



⑦ TSW-SUSM	1800×900×770mm	X	125kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑧ TSW-SUSM1D	1800×900×770mm	열쇠	136kg	TD-1D(서랍)
⑨ TSW-SUSM2D	1800×900×770mm	열쇠	148kg	TD-2D(서랍)



TSW SERIES

다용도 작업대

TSW 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☒ 상판 : PLYWOOD + SUS430
- ☒ 균등내하중 : 1000kg



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW-OS	1800×900×770mm	X	56kg	하단 보강대 부착
② TSW-OS1D	1800×900×770mm	열쇠	67kg	TD-1D(서랍)
③ TSW-OSF	1800×900×770mm	X	67kg	하단 하판 부착



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TSW-OSM	1800×900×770mm	X	118kg	핸들을 이용한 쉬운 이동
⑤ TSW-OSM1D	1800×900×770mm	열쇠	129kg	TD-1D(서랍)
⑥ TSW-OSM2D	1800×900×770mm	열쇠	141kg	TD-2D(서랍)



⑦ TSW-MWFC	1800×900×820mm	X	84kg	하단 하판 부착
⑧ TSW-STFC	1800×900×820mm	X	106kg	하단 하판 부착
⑨ TSW-SUSFC	1800×900×820mm	X	106kg	하단 하판 부착



THWT SERIES

다용도 작업대

THWT 작업대는 다양한 작업 및 산업에서 중요한 역할을 하는 다용도 작업대 입니다. 작업대의 선택은 사용자의 특정한 요구와 수행할 작업의 종류에 따라 달라지며, 다양한 용도에서 안정성, 조작성 및 효율성을 제공하는 필수적인 도구입니다.

- ☑ 상판 : PLYWOOD + SUS430
- ☑ 균등내하중 : 1000kg



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① THWT-MW-HB	1800×930×1570mm	X	85kg	공구걸이대 : 1800×800mm
② THWT-MW1D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	96kg	TD-1D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm
③ THWT-MW2D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	108kg	TD-2D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm



제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ THWT-ST-HB	1800×930×1570mm	X	107kg	공구걸이대 : 1800×800mm
⑤ THWT-ST1D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	118kg	TD-1D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm
⑥ THWT-ST2D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	130kg	TD-2D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm



⑦ THWT-SUS-HB	1800×930×1570mm	X	107kg	공구걸이대 : 1800×800mm
⑧ THWT-SUS1D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	118kg	TD-1D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm
⑨ THWT-SUS2D-HB	1800×930×1570mm	열쇠	130kg	TD-2D(서랍), 공구걸이대 : 1800×800mm



TSW15 SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TSW15-MWF	1500×800×770mm	X	58kg	상판 : MELA WOOD
② TSW15-STF	1500×800×770mm	X	74kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
③ TSW15-MWFD	1500×800×770mm	열쇠	99kg	상판 : MELA WOOD



①



②



③

④ TSW15-3DMWF	1500×800×770mm	열쇠	108kg	상판 : MELA WOOD
⑤ TSW15-4DMWF	1500×800×770mm	열쇠	109kg	상판 : MELA WOOD
⑥ TSW15-MW-DRF	1500×800×770mm	열쇠	137kg	상판 : MELA WOOD



④



⑤



⑥

TSW24 SERIES

제품명	규격	중량	특징
TSW24-MW	2400×1200×770mm	100kg	상판 : MELA WOOD
TSW24-ST	2300×1100×770mm	135kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
TSW24-SUS	2300×1100×770mm	135kg	상판 : PLYWOOD+SUS430



TSW24-MWF	2400×1200×770mm	126kg	상판 : MELA WOOD
TSW24-STF	2300×1100×770mm	161kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
TSW24-SUSF	2300×1100×770mm	161kg	상판 : PLYWOOD+SUS430

TSW24-1D-MWF	2400×1200×770mm	137kg	TD-1D, 상판 : MELA WOOD
TSW24-2D-MWF	2400×1200×770mm	149kg	TD-2D, 상판 : MELA WOOD
TSW24-3D-MWF	2400×1200×770mm	162kg	TD-3D, 상판 : MELA WOOD
TSW24-2D2D-MWF	2400×1200×770mm	172kg	TD-2D : 2개 상판 : MELA WOOD
TSW24-3D3D-MWF	2400×1200×770mm	185kg	TD-3D : 2개 상판 : MELA WOOD

TSW-MW-DRF	1800×900×770mm	155kg	상판 : MELA WOOD
TSW-ST-DRF	1800×900×770mm	177kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
TSW-SUS-DRF	1800×900×770mm	177kg	상판 : PLYWOOD+SUS430

• 시건장치 열쇠



TSW-MW-DDF	1800×900×770mm	186kg	상판 : MELA WOOD
TSW-ST-DDF	1800×900×770mm	186kg	상판 : PLYWOOD+STEEL
TSW-SUS-DDF	1800×900×770mm	186kg	상판 : PLYWOOD+SUS430

• 시건장치 열쇠



OSUNG MIDAS

PICK UP

공구함 : 깔끔한 정돈의 시작




이동식 공구함은 현장 어느곳이나 이동하여 원활한 작업을 할 수 있는 환경을 조성하며,
작업에 사용하는 공구와 부품을 작업자의 기호에 맞게 수납하여 작업 효율을 높일 수 있습니다.

TPU6 SERIES

이동식 공구함

이동이 빈번한 산업 현장에서 사용하기 적합한 제품으로 용도에 따라 다양한 옵션을 적용하여 사용할 수 있습니다.
서랍, 공구걸이대, TAPER TOOL 등이 장착된 제품을 선택하면 더욱 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

☑ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



Ⓐ 공구걸이대 : 사용빈도가 높은 각종 공구류들을 한눈에 보기 쉽게 정리 가능
Ⓑ 서랍 : 부드럽게 열고 닫히며 장금장치 적용
Ⓒ TAPER TOOL

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TPU6-3S	600×500×890mm	X	25kg	3단 선반식
② TPU6-1D	600×500×890mm	열쇠	31kg	TD-1D(서랍)
③ TPU6-20H	600×500×890mm	X	26kg	TAPER TOOL : 20개
④ TPU6-40H	600×500×890mm	X	27kg	TAPER TOOL : 40개
⑤ TPU6-3S-HB	600×530×1390mm	X	30kg	공구걸이대 : 600×500mm
⑥ TPU6-3D20H	600×500×890mm	열쇠	64kg	TAPER TOOL : 20개 서랍 내부 분할



제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑦ MC-1	600×425×906mm	X	51kg	양면 인출 서랍 : 3개 측면 : 공구걸이 홀, 포켓 2개 서랍, 선반 내부 분할



⑦

TPU6 SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑧ TPU6-5D	600×500×890mm	열쇠	77kg	서랍 내부 분할
⑨ TPU6-5D-HB	600×500×890mm	열쇠	75kg	서랍 내부 분할, 3면 공구걸이 홀
⑩ TPU6-2S1D-HB	600×500×890mm	열쇠	41kg	TD-1D(서랍), 3면 공구걸이 홀
⑪ TPU6-3ST-HB	600×500×890mm	X	34kg	3면 공구걸이 홀
⑫ TPU6-3SC-HB	600×530×890mm	열쇠	45kg	4면 공구걸이 홀



⑬ TPU6-3SR	600×500×890mm	X	58kg	서랍 내부 분할
⑭ TPU6-3SRC	600×530×890mm	열쇠	66kg	서랍 내부 분할
⑮ TPU6-3SR-HB	600×500×890mm	X	56kg	서랍 내부 분할, 3면 공구걸이 홀
⑯ TPU6-3SRC-HB	600×530×890mm	열쇠	63kg	서랍 내부 분할, 4면 공구걸이 홀



TPU9 SERIES

STORAGE SYSTEMS
—
PICK UP

68
—
69

이동식 공구함

이동이 빈번한 산업 현장에서 사용하기 적합한 제품으로 용도에 따라 다양한 옵션을 적용하여 사용할 수 있습니다. 서랍, 공구걸이대, TAPER TOOL 등이 장착된 제품을 선택하면 더욱 다양한 용도로 활용할 수 있습니다.

☑ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



Photo in Jeju 구염리돌염전

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TPU9-3S	900×500×890mm	X	32kg	3단 선반식
② TPU9-1D	900×500×890mm	열쇠	41kg	TD-1D(서랍)
③ TPU9-28H	900×500×890mm	X	32kg	TAPER TOOL : 28개
④ TPU9-56H	900×500×890mm	X	35kg	TAPER TOOL : 56개



TPU9 SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑤ TPU9-3S-HB	900×530×1390mm	X	40kg	공구걸이대 : 900×500mm
⑥ TPU9-3ST-HB	900×500×890mm	X	42kg	3면 공구걸이 홀
⑦ TPU9-2S1D-HB	900×500×890mm	열쇠	52kg	TD-1D(서랍), 3면 공구걸이 홀
⑧ TPU9-3SR	900×500×890mm	X	73kg	서랍 내부 분할
⑨ TPU9-3SR-HB	900×500×890mm	X	71kg	서랍 내부 분할, 3면 공구걸이 홀



⑩ TPU9-3SC-HB	900×530×890mm	열쇠	61kg	3면 공구걸이 홀
⑪ TPU9-3SRC	900×530×890mm	열쇠	85kg	서랍 내부 분할
⑫ TPU9-3SRC-HB	900×530×890mm	열쇠	83kg	서랍 내부 분할, 3면 공구걸이 홀



TCW SERIES

다용도 공구함

상판 삼면에 30mm의 방지턱을 부착하여 제품
의 낙하를 방지해 주고 서랍 내부는 분할칸으로
되어 있어 크고 작은 부품을 보관하기에 용이합
니다.
공구함, 작업대, 캐비닛, 공구걸이대 등으로 다
양하게 활용하여 사용할 수 있으며 슬라이드 선
반은 50mm 간격으로 높이 조절이 가능합니다.

☑ 5인치 중량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



① 슬라이드 선반
② 서랍 내부 분할

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TCW90-5-TP	900×500×890mm	열쇠	93kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개
② TCW11-5-TP	1100×600×900mm	열쇠	130kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개
③ TCW12-5-TP	1200×750×900mm	열쇠	160kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개



TCW SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
④ TCW90-5-HB	900×525×1490mm	열쇠	102kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 공구걸이대 : 900×600mm
⑤ TCW11-5-MWHB	1100×625×1556mm	열쇠	149kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 공구걸이대 : 1100×656mm 상판 : MELA WOOD
⑥ TCW12-5-MWHB	1200×775×1556mm	열쇠	182kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 공구걸이대 : 1200×656mm 상판 : MELA WOOD



④



⑤



⑥

⑦ TCW11-5-MW	1100×600×900mm	열쇠	138kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 상판 : MELA WOOD
⑧ TCW12-5-MW	1200×750×900mm	열쇠	169kg	서랍 내부 분할, 슬라이드 선반 : 2개 상판 : MELA WOOD



⑦



⑧

TDC SERIES

STORAGE SYSTEMS
—
PICK UP

72
—
73

서랍식 공구함

작업자의 중요한 공구와 장비는 시건장치가 있어 안전하게 보관할 수 있습니다. 사용빈도가 높은 각종 공구류는 분할판을 이용하여 한 눈에 보기 쉽게 정리할 수 있어 작업 현장의 공간활용 및 작업환경 개선에 효과적인 제품입니다.

☑ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TDC74-5D	640×600×790mm	열쇠	79kg	서랍 내부 분할
② TDC82-5D	640×600×840mm	열쇠	81kg	서랍 내부 분할
③ TDC11-9D	640×600×1200mm	열쇠	130kg	서랍 내부 분할
④ TDC12-9D	640×600×1245mm	열쇠	131kg	서랍 내부 분할



①



②



③



④

FDC SERIES

서랍식 공구함(인터락 시스템)

서랍 인출 시 95% 인출이 가능하여 내부를 한눈에 확인할 수 있으며 부품을 넣고 꺼내기가 편리합니다. 하나의 서랍이 열리는 동시에 다른 서랍이 열리지 않아 제품의 전도를 방지하여 안전합니다.

☑ 4인치 중량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



- **KEY LOCK**
시간장치를 통해 완벽한 잠금이 가능합니다.
- **MODULAR DRAWER INSIDE**
서랍을 크기에 맞게 선택이 가능하며 서랍내부 분할 및 부속품의 세팅을 고객의 사용상황에 맞게 사용할 수 있습니다.
- **INTERLOCK SYSTEM**
제품의 서랍을 열고 닫을때 서랍의 내용물 무게로 인한 제품전도를 방지합니다.
- **ADJUSTER & CASTERS**
높낮이 조절발 타입과 캐스터 타입으로 구분되어 있습니다. 고정타입시 수평조절이 원활하며, 이동타입시 자유롭게 이동이 가능합니다.
- **COMFORTABLE PRODUCT HANDLE**
서랍의 손잡이마다 알루미늄 몰딩을 전용캡으로 마무리하여 외관이 수려하며 제품의 이동시 손가락 홈 모양이 디자인 되어 있는 다이캐스팅 손잡이로 우수한 그립력을 가집니다.

제품명	규격	시간장치	중량	기본제공
① FDC74-5D	592×765×790mm	열쇠	79kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
② FDC82-5D	592×765×838mm	열쇠	83kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
③ FDC11-9D	592×765×1190mm	열쇠	130kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
④ FDC12-9D	592×765×1237mm	열쇠	131kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)




DBR BOX_1단

- DBR-1 소 — 12개
- DBR-2 중 — 6개
- DBR-3 대 — 6개

스틸 디바인더_1단

- 세로 디바인더 — 2개
- 가로 디바인더 — 9개




FPU911 SERIES

서랍식 공구함(인터락 시스템)

세련된 멋과 실용성을 높인 디자인으로 수납성까지 모두 만족시켜주며 깊은 광폭 서랍 구조는 많은 양을 수납할 수 있습니다.
기존 제품보다 서랍의 폭이 넓어 내부 공간을 다양하게 활용 가능하며 많은 양을 수납할 수 있습니다.

☑ 5인치 중량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



- ㉔ 서랍이 끝까지 인출되어 전체 공간을 효율적으로 사용할 수 있고 안쪽 깊숙한 곳의 부품들도 넣고 꺼내기 편리
- ㉕ 상판 : ABS(진공 성형)
- ㉖ 하나의 서랍이 열리는 동시에 다른 서랍이 열리지 않아 제품의 전도를 방지
- ㉗ 서랍의 측면과 후면의 높이가 앞면과 일치하여 볼륨을 최대로 사용할 수 있고 보관물의 이탈을 방지



제품명	규격	시건장치	중량	기본제공
① FPU911-5D	745×535×940mm	열쇠	85kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
② FPU911-6D	745×535×940mm	열쇠	90kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)
③ FPU911-7D	745×535×940mm	열쇠	95kg	DBR BOX(1단), 스틸디바인더(1단)



①



②



③




DBR BOX_1단

- DBR-1 소 8개
- DBR-2 중 8개
- DBR-3 대 4개

스틸 디바인더_1단

세로 디바인더 ____ 3개
가로 디바인더 ____ 8개



TPU911 SERIES

서랍식 공구함

이동식 공구함은 작업 현장에서 이동하면서 필요한 공구와 장비를 운반하고 저장하기 위해 설계된 휴대용 공구 수납장입니다. 이러한 공구함은 이동성과 편의성을 강조하며 다양한 작업 환경에서 사용됩니다.

✔ 5인치 중량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TPU911-4D	670×460×950mm	사이드 잠금	79kg	서랍 내부 분할, 상판 : ABS(진공 성형)
② TPU911-5D	670×460×950mm	사이드 잠금	84kg	서랍 내부 분할, 상판 : ABS(진공 성형)
③ TPU911-6D	670×460×950mm	사이드 잠금	89kg	서랍 내부 분할, 상판 : ABS(진공 성형)
④ TPU911-SD	670×450×960mm	열쇠	53kg	서랍 내부 분할



①



②



③



④

⑤ TPU911-2D1S	670×460×950mm	사이드 잠금	48kg	서랍 내부 분할, 2면 공구걸이 홀 상판 : ABS(진공 성형)
⑥ TPU911-5D-BR	840×470×972mm	사이드 잠금	98kg	서랍 내부 분할, 측면 부품상자 : 16개 상판 : MELA WOOD
⑦ TPU911-SD-BR	840×470×988mm	열쇠	70kg	서랍 내부 분할, 측면 부품상자 : 16개 상판 : MELA WOOD



⑤



⑥



⑦



OSUNG MIDAS

CABINET

캐비닛 : 수납의 모든 것

오성마이더스의 캐비닛 라인업은 작업 공간에 최적화된 수납방법을 제공합니다.
다양한 옵션을 통해 한정된 공간을 최적으로 활용하여 사용할 수 있습니다.

CSS SERIES

모듈 시스템

모듈 시스템은 사용자가 필요에 따라 작업대, 공구걸이대, 공구함, 캐비넷 등을 구성하고 확장할 수 있습니다.



제품명	규격	중량	특징
① CSS-HB	1114×810mm	25kg	방우형 매립 콘센트, 랜용 커플러
② CSS-ST	1114×510×30mm	5kg	작업상판 재질 : 용융아연도금 강판(갈바륨)



①



②



③



④



⑤



⑥

제품명	규격	시건장치	중량	특징
③ CSS-2SRD-HB	914×530×1860mm	열쇠	110kg	서랍 내부 분할, 방우형 매립 콘센트 공구걸이대 : 914×810mm 행거걸이 선반 : 900×217mm
④ CSS-2SD-HB	914×530×1860mm	열쇠	104kg	선반 높이 조절, 방우형 매립 콘센트 공구걸이대 : 914×810mm 행거걸이 선반 : 900×217mm
⑤ CSS-6D-HB	614×530×1860mm	열쇠	113kg	서랍 내부 분할, 방우형 매립 콘센트 공구걸이대 : 614×810mm 행거걸이 선반 : 600×217mm
⑥ CSS-1D-HB	614×530×1860mm	X	64kg	방우형 매립 콘센트 공구걸이대 : 614×810mm 행거걸이 선반 : 600×217mm

TCS SERIES

다용도 캐비닛

제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3S	900×500×1860mm	3개	X	87kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4S	900×500×1860mm	4개	X	94kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5S	900×500×1860mm	5개	X	101kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6S	900×500×1860mm	6개	X	108kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7S	900×500×1860mm	7개	X	115kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SD	900×530×1860mm	3개	열쇠	114kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SD	900×530×1860mm	4개	열쇠	121kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SD	900×530×1860mm	5개	열쇠	128kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SD	900×530×1860mm	6개	열쇠	135kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SD	900×530×1860mm	7개	열쇠	142kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SDA	900×530×1860mm	3개	디지털 키	120kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SDA	900×530×1860mm	4개	디지털 키	127kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SDA	900×530×1860mm	5개	디지털 키	134kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SDA	900×530×1860mm	6개	디지털 키	141kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SDA	900×530×1860mm	7개	디지털 키	148kg	선반 높이 조절 : 50mm



디지털 키로

안심하고 보관하세요.



버튼형 키패드

조작이 편리하고 지문이 남지 않는 키패드 소재 사용



비밀번호


4~12자리까지 자유롭게 설정할 수 있어 보안 강화



파손에 강한 소재

내구성을 극대화한 아연 다이캐스팅 본체와 손잡이 실린더 설계


제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3S-HB	900×500×1860mm	3개	X	83kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4S-HB	900×500×1860mm	4개	X	90kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5S-HB	900×500×1860mm	5개	X	97kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6S-HB	900×500×1860mm	6개	X	104kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7S-HB	900×500×1860mm	7개	X	111kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SD-HB	900×530×1860mm	3개	열쇠	111kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SD-HB	900×530×1860mm	4개	열쇠	118kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SD-HB	900×530×1860mm	5개	열쇠	125kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SD-HB	900×530×1860mm	6개	열쇠	132kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SD-HB	900×530×1860mm	7개	열쇠	139kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SD-HBA	900×530×1860mm	3개	디지털 키	111kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SD-HBA	900×530×1860mm	4개	디지털 키	118kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SD-HBA	900×530×1860mm	5개	디지털 키	125kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SD-HBA	900×530×1860mm	6개	디지털 키	132kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SD-HBA	900×530×1860mm	7개	디지털 키	139kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS SERIES

제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3SR	900×500×1860mm	3개	X	99kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SR	900×500×1860mm	4개	X	109kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SR	900×500×1860mm	5개	X	119kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SR	900×500×1860mm	6개	X	129kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SR	900×500×1860mm	7개	X	139kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SRD	900×530×1860mm	3개	열쇠	127kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SRD	900×530×1860mm	4개	열쇠	137kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SRD	900×530×1860mm	5개	열쇠	147kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SRD	900×530×1860mm	6개	열쇠	157kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SRD	900×530×1860mm	7개	열쇠	167kg	선반 높이 조절 : 50mm




TCS-3SRDA	900×530×1860mm	3개	디지털 키	132kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SRDA	900×530×1860mm	4개	디지털 키	142kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SRDA	900×530×1860mm	5개	디지털 키	152kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SRDA	900×530×1860mm	6개	디지털 키	162kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SRDA	900×530×1860mm	7개	디지털 키	172kg	선반 높이 조절 : 50mm




제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TCS-3SR-HB	900×500×1860mm	3개	X	95kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SR-HB	900×500×1860mm	4개	X	105kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SR-HB	900×500×1860mm	5개	X	115kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SR-HB	900×500×1860mm	6개	X	125kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SR-HB	900×500×1860mm	7개	X	135kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SRD-HB	900×530×1860mm	3개	열쇠	124kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SRD-HB	900×530×1860mm	4개	열쇠	134kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SRD-HB	900×530×1860mm	5개	열쇠	144kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SRD-HB	900×530×1860mm	6개	열쇠	154kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SRD-HB	900×530×1860mm	7개	열쇠	164kg	선반 높이 조절 : 50mm



TCS-3SRD-HBA	900×530×1860mm	3개	디지털 키	121kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-4SRD-HBA	900×530×1860mm	4개	디지털 키	131kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-5SRD-HBA	900×530×1860mm	5개	디지털 키	141kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-6SRD-HBA	900×530×1860mm	6개	디지털 키	151kg	선반 높이 조절 : 50mm
TCS-7SRD-HBA	900×530×1860mm	7개	디지털 키	161kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC SERIES

제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TMC-3SD-95	900×530×1860mm	3개	열쇠	123kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-95	900×530×1860mm	4개	열쇠	130kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-95	900×530×1860mm	5개	열쇠	137kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-95	900×530×1860mm	6개	열쇠	144kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC-2SD-110	1100×530×1860mm	2개	열쇠	126kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-110	1100×530×1860mm	3개	열쇠	136kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-110	1100×530×1860mm	4개	열쇠	146kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-110	1100×530×1860mm	5개	열쇠	156kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-110	1100×530×1860mm	6개	열쇠	166kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC-2SD-110M	1100×530×1880mm	2개	열쇠	136kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-110M	1100×530×1880mm	3개	열쇠	146kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-110M	1100×530×1880mm	4개	열쇠	156kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-110M	1100×530×1880mm	5개	열쇠	166kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-110M	1100×530×1880mm	6개	열쇠	176kg	선반 높이 조절 : 50mm



제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TMC-2SD-95A	900×530×1860mm	2개	디지털 키	121kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-95A	900×530×1860mm	3개	디지털 키	128kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-95A	900×530×1860mm	4개	디지털 키	135kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-95A	900×530×1860mm	5개	디지털 키	142kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-95A	900×530×1860mm	6개	디지털 키	149kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC-2SD-110A	1100×530×1860mm	2개	디지털 키	131kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-110A	1100×530×1860mm	3개	디지털 키	141kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-110A	1100×530×1860mm	4개	디지털 키	151kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-110A	1100×530×1860mm	5개	디지털 키	161kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-110A	1100×530×1860mm	6개	디지털 키	171kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC-2SD-110MA	1100×530×1880mm	2개	디지털 키	141kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-3SD-110MA	1100×530×1880mm	3개	디지털 키	151kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-4SD-110MA	1100×530×1880mm	4개	디지털 키	161kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-5SD-110MA	1100×530×1880mm	5개	디지털 키	171kg	선반 높이 조절 : 50mm
TMC-6SD-110MA	1100×530×1880mm	6개	디지털 키	181kg	선반 높이 조절 : 50mm



TMC, TCS SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TMC-B	1100×530×1860mm	열쇠	212kg	서랍 · 선반 내부 분할, 선반 높이 조절
② TMC-BA	1100×530×1860mm	디지털 키	215kg	서랍 · 선반 내부 분할, 선반 높이 조절
③ CR-21GT	1100×530×1860mm	열쇠	171kg	선반 높이 조절



①



②



③

④ TCS-14RD	900×530×1860mm	열쇠	177kg	서랍 내부 분할
⑤ TCS-14RDA	900×530×1860mm	디지털 키	177kg	서랍 내부 분할
⑥ TCS-23RD	900×530×1860mm	열쇠	165kg	서랍 내부 분할, 선반 높이 조절
⑦ TCS-23RDA	900×530×1860mm	디지털 키	165kg	서랍 내부 분할, 선반 높이 조절



④



⑤



⑥



⑦

TCS SERIES

다용도 캐비닛

공간을 조직화하기 위해 설계된 캐비닛으로 주로 작업장, 창고, 차고, 사무실 등에서 사용됩니다.
핏마스터를 부착하여 이동과 고정에 용이하며 작업 환경에 맞춰 캐비닛을 다양하게 구성하고 확장하여 사용할 수 있습니다.



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① TCS-B15	1000×500×1860mm	X	152kg	선반 내부 분할, 칸막이 좌우 이동
② TCS-B15D	1000×530×1860mm	열쇠	179kg	선반 내부 분할, 칸막이 좌우 이동
③ TCS-CS2D	500×650×1830mm	열쇠	121kg	선반 높이 조절
④ TCS-CS4D	1000×650×1830mm	열쇠	178kg	선반 높이 조절
⑤ TCS-CS6D	1000×650×1830mm	열쇠	187kg	선반 높이 조절



①



②



③



④



⑤

WC SERIES

작업 테이블 캐비닛

작업 테이블 캐비닛은 크고 작은 다양한 공구를 조직화하고 안전하게 보관하는데 사용됩니다. 사용빈도가 높은 각종 공구류를 한눈에 보기 쉽게 걸어 놓을 수 있어 작업 현장의 공간활용 및 작업환경 개선에 효과적인 제품입니다.

☑ 상판 : MELA WOOD



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① WC-M94	750×600×950mm	열쇠	72kg	선반 높이 조절
② WC-D52	1100×600×950mm	열쇠	117kg	선반 높이 조절
③ WC-M92	1100×600×950mm	열쇠	96kg	선반 높이 조절
④ WC-D22	1100×600×950mm	열쇠	101kg	선반 높이 조절



①



②



③



④

⑤ WC-D10-2	1800×600×950mm	열쇠	212kg	선반 높이 조절
⑥ WC-D12-2	1800×600×950mm	열쇠	218kg	선반 높이 조절



⑤



⑥

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑦ WC-L94-2	750×600×2000mm	열쇠	102kg	하부 선반 높이 조절
⑧ WC-L52B	1100×600×2000mm	열쇠	165kg	하부 선반 높이 조절
⑨ WC-R-HB	1100×600×2000mm	열쇠	157kg	하부 선반 높이 조절 공구걸이대 : 1000×520mm
⑩ WC-R22-HB	1100×600×2000mm	열쇠	163kg	하부 선반 높이 조절 공구걸이대 : 1000×520mm



⑦



⑧



⑨



⑩

⑪ WC-D10-2-LHB	1800×600×2000mm	열쇠	287kg	하부 선반 높이 조절 공구걸이대 : 1700×520mm
⑫ WC-D12-2-LHB	1800×600×2000mm	열쇠	293kg	하부 선반 높이 조절 공구걸이대 : 1700×520mm



⑪





⑫

PL SERIES

개인 물품 보관함

학교, 사무실, 병원, 호텔, 작업 현장 등 어느 곳에서나 다양한 용도로 사용 가능한 개인 라커입니다. 비밀번호 유출 방지 기능의 비밀번호 키를 장착하여 보관물을 더욱 안전하게 관리할 수 있습니다.

Photo in Jeju 한림읍 귀덕



- Ⓐ 의류는 물론 서류, 신발, 노트북 등 다양한 물품을 보관
- Ⓑ 각 칸에 이름표를 적용하여 사용자 관리에 용이하고 도어마다 환기용 배출구 설계
- Ⓒ 분실의 우려가 있는 개인 열쇠를 소지할 필요 없는 비밀번호 키

제품명	규격	내부규격	시건장치	중량	특징
① PL-3	1100×490×1860mm	318×470×1628mm	비밀번호 키	100kg	3인용 사물함 옷걸이 봉 : 3개
② PL-6	1100×490×1860mm	318×470×799mm	비밀번호 키	102kg	6인용 사물함 옷걸이 봉 : 6개
③ PL-9	1100×490×1860mm	318×470×523mm	비밀번호 키	103kg	9인용 사물함
④ PL-12	1100×490×1860mm	318×470×384mm	비밀번호 키	109kg	12인용 사물함



①



②



③



④



OSUNG MIDAS

PARTS


부품 보관함 : 최적의 공간 활용

오와 열을 맞춰 정리한 공구와 부품이 어디에 있는지,
어떤 공구와 부품이 있는지, 얼마나 남았는지 쉽게 확인할 수 있습니다.
다양한 크기의 공구와 부품을 효율적으로 정리하고 분류하여 보관할 수 있습니다.

HOOK SPEC

Tool Hook

TH-75




75

• 재질 ABS 사출

Tool Round Hook

TR-30/TR-40





90 125 105 R30 R40

• 재질 ABS 사출

Mop Hook



MP-1HS/MP-2HS/MP-3HS



370 270 170 61 61

Tool Bin Rack Hook


TBRH-40



420 54

Tool Hook

TH-100




100

• 재질 ABS 사출

Tool L-Hook

TL-100





100

• 재질 ABS 사출

Tool Allen Hex Key Stand



TAS-10



164 100

Tool Driver Hook


TDH-12



280 88

Tool Plier Hook

TP-50




50 50 80

• 재질 ABS 사출

Tool U-Hook

TU-50/TU-100





50 15 35 100 35 15

• 재질 ABS 사출

Tool Grinder Hook



TGH-1



50 125 70

Tool Drill Stand



TDS-175



160 175

Multi Box Shelf



MBS-300



302 50

Multi Poket


MP-420



75 420 100

Tool Spanner Hook



TSH-10



150 270

Tool Endmill Stand

TES-3



213 333

THB SERIES

공구걸이대

공구걸이대는 다양한 크기, 형태의 후크 등을 사용하여 공구를 조직화하여 보관합니다.
공구를 벽에 걸어서 보관하므로 작업 공간을 깨끗하게 유지시켜주고 필요할 때 쉽게 찾아 사용할 수 있어 생산성 향상에 도움을 줍니다.



제품명	규격	중량	특징
① THB-85	850×30×500mm	5kg	벽걸이 타입
② THB-110	1100×30×500mm	8kg	벽걸이 타입
③ THB-180	1800×30×800mm	19kg	벽걸이 타입



①



②



③

제품명	규격	중량	특징
④ THB-S2P	910×500×1410mm	24kg	공구걸이대 : 850×1000mm
⑤ THB-S3P	910×500×1910mm	31kg	공구걸이대 : 850×1500mm
⑥ THB-M2P	910×500×1490mm	32kg	공구걸이대 : 850×1000mm



④



⑤




⑥

⑦ THB-M3P	910×500×1990mm	39kg	공구걸이대 : 850×1500mm
⑧ THB-M150	1000×550×1510mm	54kg	공구걸이대 : 1000×1326mm
⑨ THB-M200	1000×550×2010mm	65kg	공구걸이대 : 1000×1825mm



⑦



⑧




⑨

TBRS SERIES

부품 보관함

부품 보관함은 크고 작은 부품들을 효율적으로 수납하고 공간을 조직화하는 데 필수적인 도구입니다. 부품을 정리하고 정확하게 찾을 수 있게 도와주며 깨끗하고 안정된 작업 환경으로 개선하여 작업능률을 향상시키는 데 도움을 줍니다.

제품명	규격	중량	특징
① BR-1(소)	175×105×85mm	0.12kg	부품 상자
② BR-2(중)	245×145×120mm	0.24kg	부품 상자
③ BR-3(대)	340×210×155mm	0.56kg	부품 상자
④ DBR-1(소)	75×75×56mm	0.04kg	부품 상자
⑤ DBR-2(중)	75×150×56mm	0.07kg	부품 상자
⑥ DBR-3(대)	150×150×56mm	0.11kg	부품 상자
⑦ MPR-3S	470×225×360mm	5kg	DBR-1 : 6개, DBR-2 : 6개, DBR-3 : 3개



제품명	규격	중량	특징
⑧ TBRS-M1	950×600×1460mm	83kg	양면형, BR-2 : 72개
⑨ TBRS-M2	950×600×1460mm	82kg	양면형, BR-1 : 64개, BR-2 : 36개
⑩ TBRS-M3	730×600×1090mm	56kg	양면형, BR-1 : 36개, BR-2 : 16개 상부 선반



⑪ TBRS-M4	955×720×1255mm	98kg	양면형, BR-2 : 60개
⑫ TBRS-M5	955×720×1255mm	102kg	양면형, BR-2 : 36개, BR-3 : 16개
⑬ TBRS-M6	955×720×1255mm	107kg	양면형, BR-3 : 40개




TBRS SERIES




Photo in Jeju 구염리돌염전

제품명	규격	중량	특징
⑭ TBRS-S71	910×500×1690mm	68kg	단면형, BR-2 : 42개
⑮ TBRS-S72	910×500×1690mm	70kg	단면형, BR-2 : 24개, BR-3 : 12개
⑯ TBRS-S73	910×500×1690mm	68kg	단면형, BR-1 : 16개, BR-2 : 18개, BR-3 : 8개



⑭



⑮



⑯

제품명	규격	중량	특징
⑰ TBRS-M71	910×500×1770mm	73kg	단면형, BR-2 : 42개
⑱ TBRS-M72	910×500×1770mm	73kg	단면형, BR-2 : 24개, BR-3 : 12개
⑲ TBRS-M73	910×500×1770mm	73kg	단면형, BR-1 : 16개, BR-2 : 18개, BR-3 : 8개



⑰




⑱



⑲

⑳ TBRS-S1	950×475×1900mm	64kg	단면형, BR-1 : 32개, BR-2 : 30개
㉑ TBRS-S2	950×770×1900mm	110kg	양면형, BR-1 : 64개, BR-2 : 36개, BR-3 : 16개



㉑



㉒

TBR SERIES

부품 보관함

캐비닛식 부품 보관함으로 크고 작은 부품들을 효율적으로 수납 가능하며 견고성이 뛰어나 중량물 적재 시에도 안정성을 제공함으로써 업무 효율을 높여줍니다.



제품명	규격	중량	특징
① TBR-63	826×350×1500mm	70kg	BR-1 : 63개
② TBR-50	826×350×1500mm	64kg	BR-1 : 35개, BR-2 : 15개
③ TBR-35	826×350×1500mm	60kg	BR-2 : 35개
④ TBR-42	970×350×1860mm	117kg	BR-2 : 30개, BR-3 : 12개
⑤ TBR-56	970×350×1860mm	123kg	BR-1 : 24개, BR-2 : 24개, BR-3 : 8개



①



②



③



④



⑤

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑥ TBR-63D	826×380×1500mm	열쇠	96kg	BR-1 : 63개
⑦ TBR-50D	826×380×1500mm	열쇠	90kg	BR-1 : 35개, BR-2 : 15개
⑧ TBR-35D	826×380×1500mm	열쇠	86kg	BR-2 : 35개



⑥



⑦



⑧

⑨ TBR-42D	970×380×1860mm	열쇠	149kg	BR-2 : 30개, BR-3 : 12개
⑩ TBR-56D	970×380×1860mm	열쇠	155kg	BR-1 : 24개, BR-2 : 24개, BR-3 : 8개



⑨



⑩

TSD SERIES

부품 보관함

사용자는 필요에 따라 분할 보관 캐비닛을 조합하여 개인 요구에 맞게 구성할 수 있습니다. 이는 작업 환경과 물품의 종류에 따라 캐비닛을 사용자가 정의할 수 있음을 의미합니다. 또한 구획에 라벨을 붙여 어떤 물품이 들어있는지 식별할 수도 있습니다.



제품명	규격	서랍규격	중량	특징
① TSD-024	915×450×1860mm	136×403×111mm	126kg	칸막이 좌우 이동 가능 서랍 내부 분할
② TSD-018	915×450×1860mm	272×403×111mm 136×403×111mm	138kg	칸막이 좌우 이동 가능 서랍 내부 분할
③ TSD-060	915×450×1860mm	136×403×111mm	270kg	서랍 내부 분할
④ TSD-030	915×450×1860mm	272×403×111mm	270kg	서랍 내부 분할



①



②



③



④


제품명	규격	서랍규격	중량	특징
⑤ TSD-045	915×450×1860mm	136×403×111mm 272×403×111mm	270kg	서랍 내부 분할
⑥ TSD-(20S+10L)	640×450×1570mm	136×403×111mm 272×403×111mm	177kg	서랍 내부 분할
⑦ TSD-(30S+15L)	915×450×1570mm	136×403×111mm 272×403×111mm	224kg	서랍 내부 분할
⑧ TSD-20S	640×450×800mm	136×403×111mm	90kg	서랍 내부 분할
⑨ TSD-10L	640×450×800mm	272×403×111mm	87kg	서랍 내부 분할



⑤



⑥



⑦



⑧



⑨

⑩ TSD-16SL	640×450×800mm	136×403×111mm 272×403×111mm	89kg	서랍 내부 분할
⑪ TSD-30S	915×450×800mm	136×403×111mm	118kg	서랍 내부 분할
⑫ TSD-15L	915×450×800mm	272×403×111mm	118kg	서랍 내부 분할
⑬ TSD-24SL	915×450×800mm	136×403×111mm 272×403×111mm	126kg	서랍 내부 분할



⑩



⑪



⑫



⑬

TVD SERIES

부품 박스 보관함

각종 공구 및 부품, 라벨, 송장 등을 각 서랍에 종류별로 분류하여 정리할 수 있어 깔끔하고 효율적으로 관리 가능합니다. 또한 이음표가 부착되어 있어 많은 보관물의 관리 능력을 향상 시켜줍니다.

- ✓ 서랍 내부 분할판 별도 구매
- ✓ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



제품명	규격	중량	특징
① TVD-1	81×155×43mm	0.15kg	적용 모델 : TVD-210
② TVD-2	112×245×55mm	0.35kg	적용 모델 : TVD-105
③ TVD-3	136×285×97mm	0.68kg	적용 모델 : TVD-60
④ TVD-4	260×218×70mm	0.86kg	적용 모델 : TVD-281, TVD-281S, TVD-3R
⑤ TVD-5	260×218×70mm	0.83kg	적용 모델 : TVD-281, TVD-281S, TVD-3R
⑥ TVD-6	268×320×110mm	1.73kg	적용 모델 : TVD-239, TVD-296, TVD-296D
⑦ TVD-7	268×320×110mm	1.51kg	적용 모델 : TVD-239, TVD-296, TVD-296D



제품명	규격	중량	특징
⑧ TVD-210	875×400×1110mm	66kg	서랍 TVD-1 : 210개
⑨ TVD-105	840×400×1040mm	73kg	서랍 TVD-2 : 105개
⑩ TVD-60	890×400×1195mm	81kg	서랍 TVD-3 : 60개
⑪ TVD-281	850×400×1500mm	110kg	서랍 TVD-4 : 27개, 서랍 TVD-5 : 27개
⑫ TVD-281S	850×350×1425mm	101kg	서랍 TVD-4 : 27개, 서랍 TVD-5 : 27개



⑬ TVD-239	900×400×1110mm	95kg	서랍 TVD-6 : 15개, 서랍 TVD-7 : 9개
⑭ TVD-296	1150×480×1782mm	190kg	서랍 TVD-6 : 32개, 서랍 TVD-7 : 24개
⑮ TVD-296D	1150×480×1782mm	221kg	서랍 TVD-6 : 32개, 서랍 TVD-7 : 24개
⑯ TVD-3R	530×530×1570mm	138kg	서랍 TVD-4 : 44개, 서랍 TVD-5 : 28개, 360° 회전





OSUNG MIDAS

RACK

적재대 : 다양한 배치

(주)오성마이더스의 랙은 사용자의 환경에 맞춰 다양하게 조합하여 사용할 수 있습니다.
효율적인 공간 활용과 관리 능력 향상으로 작업을 증대시킬 수 있는 환경을 제공합니다.

OMR SERIES

중량 적재대

제품명	규격	선반수	중량	특징
OMR11-3S	1195×450×1800mm	3개	87kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR11-4S	1195×450×1800mm	4개	99kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR11-5S	1195×450×1800mm	5개	111kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm



OMR11-L3S	1195×675×1800mm	3개	112kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR11-L4S	1195×675×1800mm	4개	130kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR11-L5S	1195×675×1800mm	5개	148kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm

OMR11-3SH	1195×450×2100mm	3개	91kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR11-4SH	1195×450×2100mm	4개	103kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR11-5SH	1195×450×2100mm	5개	115kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm

OMR11-L3SH	1195×675×2100mm	3개	116kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR11-L4SH	1195×675×2100mm	4개	134kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR11-L5SH	1195×675×2100mm	5개	152kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm

제품명	규격	선반수	중량	특징
OMR18-3S	1805×450×1800mm	3개	116kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR18-4S	1805×450×1800mm	4개	133kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR18-5S	1805×450×1800mm	5개	150kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm



OMR18-L3S	1805×675×1800mm	3개	162kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR18-L4S	1805×675×1800mm	4개	190kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR18-L5S	1805×675×1800mm	5개	218kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm

OMR18-3SH	1805×450×2100mm	3개	120kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR18-4SH	1805×450×2100mm	4개	137kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR18-5SH	1805×450×2100mm	5개	154kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm

OMR18-L3SH	1805×675×2100mm	3개	166kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR18-L4SH	1805×675×2100mm	4개	194kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm
OMR18-L5SH	1805×675×2100mm	5개	222kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm



OMR, HMR SERIES

제품명	규격	선반수	중량	특징
OMR18-L3SM	1805×675×1800mm	3개	172kg	단당 허용하중 : 300kg 5인치 중량 바퀴 (회전BK : 2개, 고정 : 2개)
OMR18-L4SM	1805×675×1800mm	4개	200kg	단당 허용하중 : 300kg 5인치 중량 바퀴 (회전BK : 2개, 고정 : 2개)
OMR18-L5SM	1805×675×1800mm	5개	228kg	단당 허용하중 : 300kg 5인치 중량 바퀴 (회전BK : 2개, 고정 : 2개)
HMR18-L3S	1805×675×1800mm	3개	170kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm 단일 또는 연결형으로 사용
HMR18-L4S	1805×675×1800mm	4개	198kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm 단일 또는 연결형으로 사용
HMR18-L5S	1805×675×1800mm	5개	226kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm 단일 또는 연결형으로 사용
HMR21-L3SH	2100×675×2100mm	3개	250kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm 단일 또는 연결형으로 사용
HMR21-L4SH	2100×675×2100mm	4개	289kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm 단일 또는 연결형으로 사용
HMR21-L5SH	2100×675×2100mm	5개	328kg	단당 허용하중 : 300kg 선반 높이 조절 : 50mm 단일 또는 연결형으로 사용



TRS SERIES

제품명	규격	선반수	시건장치	중량	특징
TRS-3S	1100×500×1860mm	3개	X	79kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-4S	1100×500×1860mm	4개	X	90kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-5S	1100×500×1860mm	5개	X	101kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-6S	1100×500×1860mm	6개	X	112kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-3SB	1100×500×1860mm	3개	X	124kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-4SB	1100×500×1860mm	4개	X	136kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-5SB	1100×500×1860mm	5개	X	148kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-6SB	1100×500×1860mm	6개	X	160kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-3SBC	1100×530×1860mm	3개	열쇠	161kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-4SBC	1100×530×1860mm	4개	열쇠	173kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-5SBC	1100×530×1860mm	5개	열쇠	185kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm
TRS-6SBC	1100×530×1860mm	6개	열쇠	197kg	단당 허용하중 : 150kg 선반 높이 조절 : 50mm



암 적재대

일반 적재대와 달리 전면에 걸림 기둥이 없어 장척물 등을 쉽게 적재할 수 있습니다.
부정형 물품 보관에 적합하며 적재 물품에 따라 암의 높이를 조절하여 사용할 수 있으며, 적재 물품의 길이에 따라 연결식으로도 사용이 가능합니다.
조립식 구조로 되어 있어 이동 시에도 쉽게 분해 조립이 가능합니다.

- ✓ AR-1L 균등내하중 : 300kg
- ✓ AR-D1L 균등내하중 : 300kg



금형 적재대

슬라이드 선반 형식으로 호이스트 크레인을 이용하여 선반에 금형을 자유롭게 수납할 수 있습니다.
서랍은 자연적인 인출 방식을 위해 스톱퍼와 레버식 시건장치가 장착되어 있습니다.
조립식으로 되어 있어 금형의 높이에 따라 단당 간격을 조절하여 사용 가능합니다.

- ✓ MR-1400 균등내하중 : 1000kg
- ✓ MR-1800 균등내하중 : 2000kg



제품명	규격	걸이규격	중량	특징
① AR-1L	900×650×1500mm	45×297mm	35kg	단면형
② AR-D1L	1800×650×1500mm	45×297mm	54kg	단면형



①



②

제품명	규격	선반규격	중량	특징
① MR-1400 / 2주식	1500×800×2155mm	1191×798mm	330kg	선반 인출 : 500mm
② MR-1800 / 3주식	1500×1200×2155mm	1191×798mm	400kg	선반 인출 : 700mm



MR-1400



MR-1800



①



②



OSUNG MIDAS

SPECIAL


전용 보관함 : 효율적인 보관

작업 시 필요한 크고 작은 공구를 편리하게 보관하고 손쉽게 찾아 사용할 수 있습니다.
보관함 내부 구성을 사용자가 다양하게 조합하여 사용할 수 있어,
작업 효율이 높아지고 생산성을 증대시킬 수 있습니다.

VD SERIES

툴 보관함

세로형 서랍으로 낭비되는 공간 없이 서랍 끝까지 모두 활용 가능한 구조입니다.
작업자의 사용 환경이나 용도에 맞게 16가지의 모듈을 자유롭게 조합하여 사용할 수 있습니다.
개별 시건장치가 장착되어 있어 보관물의 분실을 방지하고, 서랍을 열어보지 않아도 내용물을 쉽게 파악할 수 있도록 이름표를 적용하였습니다.




- ㉠ 서랍 각 칸에 시건장치, 이름표, 손잡이를 개별 적용하여 별도로 관리 가능
- ㉡ 툴 보관으로 무거워진 서랍을 적은 힘으로 안정감 있게 열수 있고, 캐스터가 외부에서 보이지 않게 디자인
- ㉢ 툴 보관함을 원하는 위치에 안전하게 이동할 수 있도록 파레트카 적용 공간 설계



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① VD-3D	662×1050×1240mm	열쇠	170kg	선반 높이 조절 : 50mm
② VD-5DH	1066×1050×2140mm	열쇠	360kg	선반 높이 조절 : 50mm




제품명	규격	중량	기본제공
③ VD-1	158×950×58(42)mm	3.9kg	DBR-1 : 24개
④ VD-2	158×950×58(42)mm	3.7kg	DBR-2 : 12개
⑤ VD-3	158×950×58(42)mm	3.6kg	DBR-3 : 6개
⑥ VD-DV	158×950(890)×42mm	3kg	분할 칸막이 : 5개



VD SERIES

제품명	규격	중량	기본제공
⑦ VD-BR	179×950(890)×87(42)mm	3.9kg	BR-1 : 8개
⑧ VD-30	195×950(890)×42mm	4.6kg	BT30 : 9개
⑨ VD-40	195×950(890)×42mm	4.7kg	BT40 : 9개
⑩ VD-50	195×950(890)×42mm	4.7kg	BT50 : 9개
⑪ VD-H50	195×950(890)×42mm	4.5kg	HSK50 : 11개
⑫ VD-H63	195×950(890)×42mm	4.6kg	HSK63 : 9개
⑬ VD-H100	195×950(890)×42mm	4.7kg	HSK100 : 5개
⑭ VD-BD	158×956(890)×42mm	5.4kg	절곡날 보관
⑮ VD-A	195×950(890)×42mm	4.1kg	NCT틀 : 68개 보관
⑯ VD-B	195×950(890)×42mm	4.3kg	NCT틀 : 44개 보관
⑰ VD-C	158×950(890)×42mm	4.2kg	NCT틀 분할 칸막이 : 3개
⑱ VD-HB	895×35×950mm	14kg	공구걸이판 1SET : 2개, 공구걸이(TH-75) : 10개 제공



STEPS

작업용 발판

각종 공작기계 작업 시 보조 발판으로 사용하기 적당한 높이로 제작하여 작업 능력을 향상시켜 줍니다. 상판을 미끄럼이 없도록 제작하여 작업자의 피로를 감소시켜주고 각종 사고를 예방할 수 있으며 조절발을 장착하여 높낮이 조절이 가능합니다.



제품명	규격	중량	특징
① WSM-3	935×630×180mm	35kg	피로예방 매트 적용
② SSH-1	900×600×150mm	20kg	미끄럼 방지홈 적용
③ SSH-2	900×600×300mm	27kg	미끄럼 방지홈 적용
④ SSH-3	1200×600×150mm	25kg	미끄럼 방지홈 적용
⑤ SSHD-1	1800×600×150mm	40kg	미끄럼 방지홈 적용
⑥ SSHD-3	2400×600×150mm	50kg	미끄럼 방지홈 적용



WORK ASSISTANCE

비산 방지 커버

용접, 사상 작업 시 각종 안전사고를 예방해 줍니다. 공작 기계 가공 시 비산물을 막아주고 투명창으로 되어 있어 작업 공정을 확인할 수 있습니다.



제품명	규격	중량	특징
① PT-1600	1600×500×1715mm	33kg	접이식 구조
② PT-2400	2400×500×1715mm	53kg	접이식 구조




①



②

바이스 홀더


탁상 그라인더와 바이스를 겸용으로 사용 가능하며 볼트 체결식으로 되어 있어 탈부착이 용이합니다. 작업하기에 알맞은 최적의 높이로 설계하여 각종 작업 수행에 안정적입니다.



제품명	규격	중량	특징
① VH-700	300×260×700mm	20kg	탁상 그라인더와 바이스 겸용 기본제공 : BR-1(1개)
② VH-800	300×260×700mm	12kg	탁상 그라인더와 바이스 겸용 기본제공 : BR-1(1개), TH-100(1개)



BR-1



TH-100



①



②

STORAGE BOX

드릴 테이블

드릴 작업 보조 테이블로 작업하기에 불편한 자세를 안정된 자세로 편안하게 작업할 수 있도록 도와주며 서랍에 각종 공구를 보관 가능합니다.



제품명	규격	서랍규격	중량	특징
① TDMT-2S	550×510×455mm	400×420×100mm	28kg	드릴 작업 보조 테이블



①


컴퓨터 보관함

산업 현장용 컴퓨터 보관함으로 특히 분진이 많은 공장에서 사용하기 적합합니다. 컴퓨터 화면이 작업자의 눈높이에 적절히 위치하도록 하였고, 하단에 각종 비품과 프린트 등을 안전하게 보관할 수 있습니다.

✓ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



제품명	규격	중량	특징
① PC-750	750×630×1700mm	121kg	· 모니터함 : 670×550×515mm 열 방출 FAN 장착 · 서랍 : 560×500×80mm 키보드, 마우스 받침대 내장



- Ⓐ 시건장치를 장착하여 분실 방지
- Ⓑ 하부는 각종 비품과 프린터를 보관할 수 있는 서랍식 선반 2개
- Ⓒ 키보드 트레이와 마우스 받침대가 한 몸체로 되어 있어 사용하기 편리



①



기업 홈페이지 www.osmds.co.kr

쇼핑몰 www.osmdsmall.co.kr

스마트스토어 smartstore.naver.com/osungmidas

—

본사 인천광역시 계양구 서운산단로2길 56 (주)오성마이더스

TEL 1588-5856(代) | FAX 1588-3828

2023년 11월 발행