

FSC SERIES




위험물 보관함

인화성 및 가연성 물질을 보관하는 용도로 사용하며 유해 화학물질이 외부로 누출되지 않도록 설계하였습니다. 또한 화재나 충격으로부터 유해 화학물질을 안전하게 보호할 수 있어 위험 요소가 대형 사고로 이어지는 것을 예방할 수 있습니다.

- ☑  S마크 안전인증
- ☑ 옵션 : 공기정화기 별매품(VENT)

㉔ 화재 발생 시 안전 납고리가 분리되어 자동으로 1번도어(좌측)가 닫히고 순차적으로 2번도어(우측)가 닫혀 밀폐 상태 유지



- ㉕ 3점 시건장치를 적용하여 내부 화재나 충격을 견딜 수 있고 부피가 증대하여 발생하는 폭발 화재를 억제
- ㉖ 이간 화재 발생 시 위험물보관함을 쉽게 식별할 수 있게 반사 스티커 부착
- ㉗ 문을 120° 열린 상태로 고정하여 사용 가능하며, 화재 발생 시(50~70℃ 이상일때) 안전 납고리가 녹아 자동 밀폐 / 공기정화기를 부착할 수 있는 통기구(공기정화기 미사용 시 마개로 통풍구 막음)
- ㉘ 액체 화학물질이 외부로 누출되지 않게 오일받이 장착

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① VF	200×200×30mm	X	0.4kg	공기정화기 필터(교체 주기 : 6개월)
② VENT	350×292×225mm	X	12kg	공기정화기
③ FSC-AS1R	600×520×1160mm	열쇠	92kg	이동, 고정 가능한 바퀴
④ FSC-AS2R	600×520×1160mm	열쇠	95kg	이동, 고정 가능한 바퀴



①



②



③



④

FSC SERIES

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑤ FSC-AL1R	600×520×1725mm	열쇠	135kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑥ FSC-AL2R	600×520×1725mm	열쇠	138kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑦ FSC-AL3R	600×520×1725mm	열쇠	141kg	이동, 고정 가능한 바퀴



⑤



⑥



⑦

⑧ FSC-BS1R	900×520×1160mm	열쇠	126kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑨ FSC-BS2R	900×520×1160mm	열쇠	131kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑩ FSC-BL1R	1100×520×1160mm	열쇠	144kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑪ FSC-BL2R	1100×520×1160mm	열쇠	149kg	이동, 고정 가능한 바퀴



⑧



⑨



⑩



⑪

제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑫ FSC-CS1R	900×520×1725mm	열쇠	168kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑬ FSC-CS2R	900×520×1725mm	열쇠	173kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑭ FSC-CS3R	900×520×1725mm	열쇠	178kg	이동, 고정 가능한 바퀴



⑫



⑬



⑭

⑮ FSC-CL1R	1100×520×1725mm	열쇠	185kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑯ FSC-CL2R	1100×520×1725mm	열쇠	190kg	이동, 고정 가능한 바퀴
⑰ FSC-CL3R	1100×520×1725mm	열쇠	195kg	이동, 고정 가능한 바퀴



⑮



⑯



⑰

위험물 보관함

화학물질, 약품 등의 위험물을 안전하게 보관하는 캐비닛입니다. 제품의 색상은 멀리서도 한눈에 알아볼 수 있는 노란색으로 현장 내의 어디서라도 금방 식별할 수 있어 위험물이 보관 중이라는 것을 빠르게 인지할 수 있습니다.

☑ 4인치 경량 바퀴(회전BK : 2개, 고정 : 2개)



㉠ 시건장치 - 회전식 매미고리
㉡ 시건장치 - 열쇠(턴 핸들 키)
㉢ 서랍, 선반 50mm 간격으로 높이 조절 가능

제품명	규격	시건장치	중량	특징
① OSC-1S1RA	875×500×1190mm	회전식 매미고리	86kg	높낮이 조절좌 부착
② OSC-1S1RAM	875×500×1230mm	회전식 매미고리	92kg	캐스터 부착으로 이동 가능
③ OSC-1S1RB	1115×500×1190mm	회전식 매미고리	96kg	높낮이 조절좌 부착
④ OSC-1S1RBM	1115×500×1230mm	회전식 매미고리	102kg	캐스터 부착으로 이동 가능



제품명	규격	시건장치	중량	특징
⑤ OSC-S2SD	900×530×1150mm	열쇠	85kg	선반 높이 조절
⑥ OSC-3SD	900×530×1860mm	열쇠	119kg	선반 높이 조절
⑦ OSC-1S-3SRD	900×530×1860mm	열쇠	127kg	서랍, 선반 높이 조절
⑧ OSC-8SRD	900×530×1860mm	열쇠	158kg	서랍 높이 조절



GSC SERIES

가스용기 보관함

위험한 고압가스 용기나 산소 용기 등을 안전 캐비닛에 보관함으로써 안전과 관리 효율을 높여 줍니다. 경사 발판은 보관물을 편리하고 안전하게 이동시킬 수 있으며 탈부착이 가능하여 공간 활용에 용이합니다.



제품명	규격	경사발판	시건장치	중량	특징
① GSC-2H	770×500×1860mm	503×380×45mm	열쇠	90kg	경사 발판 탈부착 가능
② GSC-3H	1090×500×1860mm	503×380×45mm	열쇠	110kg	경사 발판 탈부착 가능



①



②

GSM SERIES

가스용기 보관함

가스용기함은 매시 구조로 설계하여 내부 환기와 내용물의 식별이 용이하도록 하였습니다. 공장, 실험실, 창고 등에서 사용하는 액화가스 실린더, 고압가스 등 다양한 가스용기를 보관할 수 있도록 제작하였습니다.



제품명	규격	시건장치	중량	특징
① GSM-9H	785×765×1860mm	자물쇠	66kg	적재수 : 9개
② GSM-18H	1570×765×1860mm	자물쇠	132kg	적재수 : 18개



①



②

ODR SERIES

드럼통 보관함

개별 및 다단 적재 시 공간 효율이 장점인 랙 구성입니다. 선반 형태의 일반 보관함보다 진도 면적이 2배 이상 이용 효율이 높기 때문에 파레트 단위의 물품 보관에 적합한 랙시스템입니다.



제품명	규격	중량	특징
① ODR-1L1D	855×600×857mm	32kg	1구 보관
② ODR-1L2D	1525×600×857mm	45kg	2구 보관



①



②

③ ODR-2L2D	855×600×1672mm	64kg	2구 보관
④ ODR-2L4D	1525×600×1672mm	90kg	4구 보관



③



④